

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد



<http://egza.wordpress.com>

نمایشنامه: جمعیت و تنظیم خانواده

تعداد سوالات: نظری ۳۰ تکمیلی -- تشریفی --

زمان انجانه: تئوری و تکمیلی ۳۵ نظری تشریفی -- نظری

تعداد کل صفحات: ۳

کد لرمن: علوم پایه: ۹۹۱۱۲۵ - علوم انسانی: ۹۹۲۱۲۱ تاریخ: ۸۶/۳/۲۲ شروع: ۱۲

۱. توان بالقوه‌ای که معمولاً از سن ۱۵ سالگی شروع و در سن ۴۹ الی ۵۰ سالگی خاتمه می‌یابد، متراffد کدامیک از مقاومت‌های زیر است؟

الف. باروری ب. بلوغ ج. یائسگی د. ولادت

۲. کدامیک از موارد زیر، تفاوت‌های باروری را در گروههای مختلف جمعیتی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد؟
الف. باروری واقعی ب. باروری افتراقی ج. باروری اختلافی د. بوج

۳. کدامیک از موارد زیر، از مهمترین علل بالابودن میزان مرگ و میر نزد مردان نسبت به زنان بشمار می‌رود؟
الف. سرطان ب. حوادث و سوانح شغلی ج. فشار خون د. فشارهای عصبی

۴. در شاخص میزان باروری عمومی، کدامیک از عبارات زیر بیانگر فرمول می‌باشد؟

الف. جمعیت میانه همانسال ب. تعداد موالید زنده آن محل در همانسال د. جمعیت ۱۰ تا ۷۰ ساله در میانه سال ج. جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله در میانه سال

۵. فرمول $100 \times \frac{\text{تعداد مرگ از یک بیماری خاص در مدت یکسال}}{\text{تعداد مبتلایان به آن بیماری در همانسال}}$ مربوط به کدامیک از شاخصهای زیر است؟

الف. میزان مرگ و میر خام ب. نسبت مرگ و میر بیماری
ج. نسبت مرگ و میر نسبی یک بیماری د. نسبت مرگ و میر اختصاصی سنی

۶. براساس مطالعات انجام شده، در کدامیک از کشورهای زیر، میزان مرگ و میر کودکان، کمتر از ۵ در هزار برآورد شده است؟

الف. مالی ب. هند ج. پاکستان د. ڈاہن

۷. «اداره کل جمعیت و تنظیم خانواده» از چه سالی جهت گسترش برنامه‌های جمعیتی شروع بکار نموده است؟
الف. ۱۲۶۸ ب. ۱۲۶۹ ج. ۱۲۷۰ د. ۱۲۷۲

۸. بروز صفات ثانویه جنسی در سن بلوغ، عمدتاً به کدامیک از علل زیر اتفاق می‌افتد؟

الف. افزایش سن ب. رشد عقلی

ج. تولید و ترشیح هورمونهای جنسی د. آمادگی برای ازدواج

۹. سوراخ پشابرده در زنان توسط کدامیک از قسمتهای زیر احاطه گردیده است؟

الف. کلیتوریس ب. غدد اسکن ج. غدد بارتولن د. مهبل

۱۰. قسمت پایین رحم که در داخل مهبل قرار دارد، چه نامیده می‌شود؟

الف. تنه رحم ب. جسم رحم ج. ته رحم د. گردن رحم

۱۱. کدامیک از موارد زیر در مورد رحم زنان نادرست است؟

الف. مخاط داخل رحم آندومتر نامیده می‌شود.

ب. کار رحم، حمایت و تغذیه جنین در حال رشد و خارج کردن آن در موقع زایمان است.

ج. پس از زایمان، رحم بتدربیج تا ۲ هفته الی ۶ ماه به اندازه طبیعی خود می‌رسد.

د. تخم بارور شده در داخل مخاط رحم لانه‌گزینی می‌نماید.

نام درمن: جمیعت و تنظیم خانواده

زمان انتهان: تئیین و تکمیل ۲۵ نهمه شریعی — نهمه

تعداد کل صفحات: ۳

تعداد سوالات: نظری ۳۰ تئیین — شریعی —

زمان انتهان: تئیین و تکمیل ۲۵ نهمه شریعی — نهمه

تعداد کل صفحات: ۳

۱۲. کدامیک از موارد زیر در مرور قاعده‌گیری نادرست است؟

الف. قاعده‌گیری از سن بلوغ شروع و تا زمان پائسگی آدمه می‌پاید.

ب. یک دوره قاعده‌گیری، بطور طبیعی معمولاً ۲۸ روز بطول می‌انجامد.

ج. میزان خون قاعده‌گیری در هر دوره بین ۵ تا ۱۰۰ لیتر متغیر است.

د. قاعده‌گیری بطور متوسط ۵ روز بطول می‌انجامد.

۱۳. کدامیک از موارد زیر در ستگاه تناسی مردان، مستول مخالفت و تذییه اسپرماتوزوئیدها می‌باشد؟

الف. اپیدیدیم ب. باخته‌های سرتولی

ج. شبکه‌های پیشه

۱۴. کدامیک از موارد زیر، قسمت اول تشکیلات مربوط به مجازی هر یک از پیشه‌ها را تشکیل می‌دهد؟

الف. سیسیدپرده ب. اپیدیدیم

ج. مجرای می‌بر

د. پیشایره

۱۵. غده‌ای است مخروطی شکل و به اندازه انجیر در زیر مثانه مردان که ماده‌ای ترشح می‌نماید.

الف. کوپر، قلایابی

ج. پروستات، ظلایابی

۱۶. ترشحات کدامیک از موارد زیر حدود ۶۰ درصد مایع می‌را تشکیل می‌دهد؟

الف. اپیدیدیم ب. پروستات

ج. کیسه‌های می

د. غدد کوپر

۱۷. استفاده از کدامیک از روش‌های پیشگیری از بارداری، برای افرادی که ارزال زور درس دارند، توصیه نمی‌گردد؟

الف. کاتنوم ب. ریتمیک

ج. نژدیکی مقطع

د. نورپلاست

۱۸. بهره‌گیری از کدامیک از روش‌های پیشگیری، ممکن است در بهبود برخی از امراض نظیر کیستهای تخمدان و غدد پستانی موثر باشد؟

الف. قرضهای ضدبارداری

ج. کاتنوم

۱۹. بروز کدامیک از موارد زیر، از جمله علل احتیاط در مصرف قرصهای ضدبارداری بشمار می‌رود؟

الف. ساقه سردردهای میگرنی

ج. آمویولی ریه

۲۰. کدامیک از موارد زیر، عامل افزایش درجه حرارت بدن زنان، پس از تخمک‌گذاری بشمار می‌رود؟

الف. افزایش استروژن

ج. کاهش پروژسترون

۲۱. وجود ترشحات رقیق و آبکی در واژن زنان مربوط به کدامیک از دوره‌های زیر می‌باشد؟

الف. قیل از تخمک‌گذاری

ج. دوران حاملگی

۲۲. وسیله‌ای است فنجان مانند که درست روی گردین رحم قرار گرفته و مانع ورود اسپرماتوزوئیدها به رحم می‌گردد؟

الف. دیافراگم مهبلی

ج. کلامک دهان زهدان

تمدد سوالات: نظری ۳۰ تئیین — شریعی —

زمان انتهان: تئیین و تکمیل ۲۵ نهمه شریعی — نهمه

تعداد کل صفحات: ۳

نام درمن: جمیعت و تنظیم خانواده

زمان انتهان: تئیین و تکمیل ۲۵ نهمه شریعی — نهمه

کلuren: علوم پایه: ۹۹۱۱۲۵ — علوم انسانی: ۹۹۲۱۲۱

۲۲. کدامیک از موارد زیر از جمله علایم خطرناک ستدروم شوک توکسیک بشمار می‌رود؟

الف. سردرد میگرنی ب. دردهای عضلانی

ج. آدنوم گبد د. برقان

۲۳. مناسب‌ترین زمان جهت جایگزینی ای پو دی در رحم، چه موقع پیشنهاد می‌گردد؟

الف. پس از آطمینان از حاملگی ب. چند روز قبل از شروع قاعده‌گیری

۲۴. میانگین بارداری در موارد استفاده از نورپلاست، چند درصد گزارش گردیده است؟

الف. ۲۵ ب. ۲۰

۲۵. در عمل واژکتونی، کدامیک از بخش‌های دستگاه تناسی قطع می‌گردد؟

الف. لوله رحمی ب. اپیدیدیم

۲۶. کدامیک از مراحل آموزش برنامه‌های تنظیم خانواده، فرد را از وجود برخی امکانات بهداشتی و سازمانهای مربوطه آگاه می‌نماید؟

الف. تجزیه و تحلیل ب. آموزش

۲۷. در برنامه‌بازیهای بهداشتی، توانایی اجرایی عمدتاً در اختیار کدامیک از موارد زیر است؟

الف. بیمارستانها ب. وزارت بهداشت

۲۸. تعیین موانع موجود در پیشبرد آگاهیها، گرایشها و علکرد موثر افراد از جمله امور مربوط به کدامیک از مراحل برنامه‌ریزی خدمات بهداشت و تنظیم خانواده بشمار می‌رود؟

الف. تعیین اولویتها ب. کسب اطلاعات

۲۹. مهمنتین قسمت برنامه‌های تنظیم خانواده که ارزشیابی را امکان‌نیزی می‌نماید، کدامیک از موارد زیر است؟

الف. روش‌های اجرایی ب. هدف برنامه

۳۰. چهارمین قسمت برنامه‌های تنظیم خانواده که ارزشیابی را امکان‌نیزی می‌نماید، کدامیک از موارد زیر است؟

الف. پایش ب. افزایش

۳۱. کدامیک از موارد زیر، عامل افزایش درجه حرارت بدن زنان، پس از تخمک‌گذاری بشمار می‌رود؟

الف. افزایش استروژن

۳۲. وجود ترشحات رقیق و آبکی در واژن زنان مربوط به کدامیک از دوره‌های زیر می‌باشد؟

الف. قیل از تخمک‌گذاری

۳۳. وسیله‌ای است فنجان مانند که درست روی گردین رحم قرار گرفته و مانع ورود اسپرماتوزوئیدها به رحم می‌گردد؟

الف. دیافراگم مهبلی

۳۴. کلامک دهان زهدان